

入園のしおり



企業主導型保育施設 (株)藤チャイルド

つくしんぼ保育園

電話番号 072-647-3344

【 企業主導型保育事業 】

企業主導型保育事業とは、
国が仕事と子育ての両立を支援するため、取り組みをすすめる事業です。

〈 主な特徴 〉

- *認可保育施設と同程度の施設安全基準、職員配置基準等が適用されます。
- *事業者は、国の監査を受けます。
- *地域枠（従業員以外の地域の方が利用できる枠）を設置できます。
- *利用者負担額（月額）は0-2歳児 30,000円
- *保育の必要がある住民税非課税世帯のお子さまについては、
保育料は無料です。証明書などが必要。

【 理念 】

藤チャイルドは、
関わる全ての人に愛情と信頼を持ち、人とのつながりを大切にします。

【 保育方針 】

愛情を持って接し、
自分を大切にできる心、人を大切にできる心を育みます。

【保育目標】

- 1) 思いやりのある子
- 2) 自分で考え行動できる子
- 3) 遊び込める子



[保育時間について]

保育を行う日及び時間帯

*提供する曜日 月曜日～土曜日

*保育時間 【保育標準時間認定に関する保育時間】

午前7:00～午後6:00 (11時間)

【保育短時間認定に関する保育時間】

午前8:30～午後4:30 (8時間)

午前9:00～午後5:00 (8時間)

◎お弁当持参日

第3土曜日、 8/13 ～ 8/15、1/4、3/31

※給食はありませんのでお弁当を用意してください

*延長保育 午後6:00～午後7:00

※土曜日、8/13 ～ 8/15、1/4、3/31の延長保育はありません

延長保育料金 30分毎 500円

※但し午後7:00以降(延長保育がない日は午後6:00以降)は理由に関わらず、500円/10分になります。

月極延長保育料金 (保育標準時間認定者のみ)

午後6:00～午後6:30 2,000円

午後6:00～午後7:00 4,000円

※延長保育料につきましては、翌月の月初めに徴収させていただきます。

※月極の延長保育を希望する場合は、事前に延長保育申請書が必須になります。

※月の途中で月極延長保育の解除、返金はできません。

※お仕事が変わられる場合も再度、勤務証明書、延長保育申請書が必要となります。

〔休園日について〕

日曜・祝日

年末年始 12/29 ~ 1/3

〔諸費用について〕

*諸費用内訳

通園バッグ 500 円 (赤か青色を選んで頂きます)

カラー帽子 (ネックガード付) 950 円

雑費 3,500 円/年間 おむつ入れビニール袋、
着替え入れビニール袋、
アルコール消毒液、雑巾

*スナップ写真 1 枚 50 円 (自由購入)

上記の他、園外保育 (遠足) のバス代など必要な実費については随時お知らせいたします。

〔事務所よりおねがい〕

*保育料はお釣りのないよう用意し、毎月5日までに納入してください。


金銭は園児には持たせず、保護者の方が直接職員に手渡ししてください。

(もし紛失などがあっても一切責任は持ちません)

*退園の場合は、前月の20日までに退園届を提出してください。


[クラス分け]

- 2歳クラス・・・ぞう組
- 1歳クラス・・・うさぎ組
- 0歳クラス・・・ひよこ組



[年間行事予定表]

- 4月・・・入園・進級のお祝い、お花見散歩
- 5月・・・内科検診
- 6月・・・歯科検診
- 7月・・・七夕まつり、プール開き
- 8月・・・プール遊び、庄所保育園との交流
- 9月・・・個人懇談
- 10月・・・ハロウィン
- 11月・・・秋の遠足（七五三参り）、内科検診
- 12月・・・クリスマス会
- 1月・・・お正月遊び
- 2月・・・節分の集い（豆まき）
- 3月・・・ひなまつり、お別れ会（庄所保育園と合同）



*毎月…身体測定、避難訓練、誕生会

*庄所保育園との交流もあります

〔一日のながれ〕

乳児（ 0.1.2歳児 ）

7 : 0 0

順次登園

合同保育



9 : 0 0

クラス別保育

おやつ

1 0 : 0 0

朝の会

自由遊び



1 1 : 1 5

給食

1 2 : 0 0

午睡



1 5 : 1 5

おやつ

1 5 : 3 0

終わりの会

合同保育

1 6 : 0 0 ~ 1 9 : 0 0

順次降園

[登園・降園について]

- * 自宅で検温をして、熱が 37.5 度ある場合は、登園を控えてください。
- * 登園の際はマスクを着用し玄関入り口で手指消毒を必ず行ってください。
- * 登園は 9 : 00 までとし、遅れる場合は 9 : 00 までに連絡してください。
- * 登降園時の時間管理などはタブレット端末を使用します。
画面上の【クラス → 園児名 → 登園 or 降園】の順番で操作してください。
- * 駐車場は登園 7 : 00 ~ 9 : 00、降園 16 : 00 ~ 19 : 00 まで開放しておりますので譲り合ってご利用ください。但し駐車場内での盗難・事故などにつきましては一切責任を負いません。保護者の方は駐車場内で子どもが遊ばないようにご注意ください。交通のさまたげになりますので、公道には駐車しないようにしてください。
- * 駐輪場はありますが、枠からはみ出ないように停めてください。
- * 保護者以外の方が迎えに来られる場合は、事前に連絡してください。
- * 飲食しながらの登降園、及び持ち込みは禁止しています。
- * 降園予定時間には買い物等の時間は含まれておりませんので、ルールを守りお迎えをお願いいたします。

[園生活について]

- * 朝食は必ずとってから登園しましょう。
- * 髪は、衛生面・活動のしやすさを考え、基本的に短い髪にしてください。
長い髪の場合は顔にかからないよう、結んでください。
- * 服装は清潔なものを着用し、上着は着脱や運動がしやすく、飾りなどの危険性のない物にしてください。
- * 靴は、運動靴にし、自分で着脱できるものを選んでください。
- * 持ち物は、全てに名前を大きく記入してください。
- * 園には、玩具類・お菓子類は持ってこないでください。
- * 投薬はできません。
- * 持ち物へのワッペンやキーホルダーは過度・華美にならないようにしてください。

[保健・衛生について]

*下着、頭髪、皮膚、爪等はいつも清潔にしてください。

(特に爪はケガのもとになります)

*夏はタオルケット、冬は毛布を毎週末持って帰り洗濯して下さい。

*高槻市、公益財団法人児童育成協会より

年2回の健康診断が義務付けられています。

園では5月と11月に実施します(日にちはその都度お知らせします)

歯科検診は年1回6月に行います。

=嘱託医=

(内科) 堺医院 高槻市高槻町14-7

TEL:072-685-0457

(歯科) 手島歯科医院 高槻市登町15-23

TEL:072-674-4618

[その他留意していただく事項]

*欠席する場合または登園が遅れる場合

その日の登園予定時刻までにご連絡願います。

*お迎えが遅れる場合

お迎え予定時間の30分前までにご連絡ください。

*発熱の場合

熱が37.5℃以上ある場合は、登園を控えてください。

*感染症について

別紙の登園停止期間を経過してからの登園にしてください。

登園には医師の登園許可証が必要になります。

*登園後、体調が優れない場合

感染拡大の予防のため、発熱以外にも、嘔吐、下痢、腹痛、発疹など
お迎えが必要と判断した場合は連絡をさせていただきます。

速やかなお迎え対応をお願いします。

*既往歴のある方は、必ずお知らせください。

[緊急時における対応方法及び非常災害対策]

1、緊急時の対応方法

- (1) 保育中に容態の変化等があった場合は、
あらかじめ保護者が指定した緊急連絡先へ連絡をし
委託医または主治医へ連絡をとるなど必要な措置を講じます。
- (2) 保護者と連絡が取れない場合には、
乳幼児の身体の安全を最優先させ、当施設が責任をもって
しかるべき対処を行いますので、あらかじめご了承ください。

嘱託医	堺医院 堺 正 高槻市高槻町 14-7	072-685-0457
	手島歯科医院 手島 宗久 高槻市登町 15-23	072-674-4618
救急隊	管轄消防署 高槻中消防署 高槻市桃園町 4-30	072-676-0119
警察署	管轄警察署 高槻警察 高槻市野見町 2-4	072-672-1234

2、非常災害時の対応

避難訓練	火災・地震を想定した避難訓練を月 1 回実施します 水災害・不審者を想定した避難訓練を年 2 回実施します
防災設備	自動火災探知機・煙感知器・誘導灯の設置
連絡方法	指定の連絡先に連絡
避難場所	庄所公園
園児の引き渡し方法	本人確認後、直接園児の引き渡し

[警報・災害時について]

1、高槻市に「暴風警報」「大雨警報」「洪水警報」のいずれかが発表された場合

	警 報	対 応	備 考
登園前	午前7時現在、いずれかの警報が発表されている場合	自宅待機	給食はありません
	午前9時までに全ての警報が解除された場合	登園	
	午前9時現在、いずれかの警報が発表されている場合	臨時休園	
登園後	いずれかの警報が発表された場合	◆安全を確認したうえで速やかに お迎えをお願いします	給食の時間によって変わります

■大型の台風接近時など、警報の発表が明らかに予想される場合は、市の指示により、前日までに臨時休園を決定する場合があります。

2、高槻市に「特別警報」が発表された場合

	警 報	対 応	備 考
当日	「特別警報」が発表された場合	臨時休園	給食はありません

■避難勧告等に従い避難場所へ避難するか、外出することが危険な場合は家の中で安全な場所にとどまるなど、直ちに命を守るようどうをとるようにしてください。

3、高槻市に震度5弱以上の地震が発生した場合

	地 震	対 応	備 考
当日	震度5弱以上の地震が発生した場合	臨時休園	給食はありません

■登園後に震度5弱以上の地震が発生した場合は、速やかにお迎えに来てください。

■震度4以下の場合は原則通常どおりとしますが、被害状況により臨時休園とする場合がございます。



〔感染症の登園基準〕

集団感染予防のため、以下の感染症に罹られた時は すぐに園へお知らせください。
 保育園で集団生活をしていることを伝えたくて診断を受けてください。

☆下記の感染症は医師の診断を受けて、登園許可証持参で登園して下さい

感染症名	感染しやすい期間	主な症状	登園のめやす
インフルエンザ	発症前 24 時間から 発病後 3 日程度まで が最も感染力が強い	悪寒、頭痛から始まり 40度前後の高熱、咳、のどの痛み、 鼻水、吐き気、関節の痛み、下痢 (風邪よりも症状が重いのが特徴)	発症した後 5 日経過し、 かつ解熱後 2 日経過して いること。(乳幼児は 3 日 経過していること)
百日咳	抗菌薬を服用しない 場合、咳出現後 3 週 間を経過するまで	始めは、風邪に似た症状だが、コンコ ンと激しく咳をした後、ヒューヒュー と音をたてて、大きく息を吸い込み顔 が赤くなる (発熱はみられない)	特有の咳が消失している こと。又は適正な抗菌性 物質製剤による 5 日間の 治療が終了している事
はしか (麻疹)	発症 1 日前から発疹 出現後の 4 日後まで	始めは風邪に似た症状。熱は 2～3 日 すると一旦下がるが、再び高くなると 同時に、ほっぺの内側に白い斑点、全 身に赤い発疹が広がる。	解熱後 3 日を経過してい ること
おたふくかぜ 流行性耳下腺炎	発症 3 日前から耳下 腺腫脹後 4 日	耳の下に腫れと痛みが現れ、おたふく のような顔になる。熱がでることもあ る。(片方だけ腫れる場合もある)	耳下腺、顎下腺、舌下腺の 腫脹から 5 日経過し、全 身状態が良好である事
風疹 (三日はしか)	発疹出現 1～2 日前 からかさぶた形成ま で	はしかに似た症状が出るが、はしかよ りも軽い症状。小さいピンク色の発疹 が全身に広がる。耳の後ろの首のリン パ腺がはれて、触ってみるとゴリゴリ となる。38度前後の熱が出ることも あり、白目が赤くなるのも特徴。	発疹が消失していること
水ぼうそう	発疹出現の 7 日前か ら 7 日後くらい	微熱が出ると同時に、全身に直径 2～ 5 ミリくらいの赤い斑点の水ぶくれ ができて、かゆみもでてくる。	すべての発疹がかさぶた 化していること

プール熱 アデノウイルス 咽頭結膜炎	発熱・充血等の症状 が出現した数日間	夏風邪の一種で、39度前後の高熱が 出る。喉の痛み、咳、目やに、目の充 血、腹痛、下痢など	発熱・充血等の主な症状 が消失した後、2日経過 していること
ヘルパンギーナ	急性期の数日間（便 中に1ヵ月程度ウイ ルスを排出）	39度前後の高熱が続き、喉の奥に小 さな水泡がたくさんできて痛む。	発熱や口腔内の水疱・潰 瘍の影響がなく、普段の 食事がとれること
流行性角結膜炎	充血・目ヤニ等の症 状が出現した数日間	目が赤く充血し、目やには少ないが、 涙を流したりするのが特徴。熱が出る こともある。	結膜炎の症状が消失して いること
流行性出血性結 膜炎	1日～2日	突然目の痛みや、激しい異物感を感じ る。目やにが出て涙を流し、結膜の充 血などもひどくなる。	医師により感染の恐れが ないと認められているこ と
溶連菌感染症	適切な抗菌薬治療を 開始する前と開始後 1日間	喉の痛み、38度～39度の高熱、お う吐腹痛頭痛体や手足に発疹など。舌 がイチゴのようにブツブツになる。	抗菌薬内服後24～48時 間が経過していること
ロタウイルス	症状のある間と、症 状焼失後1週間（量 は減少していくが数 週間ウイルスを排出 しているので注意	突然の嘔吐、続いて下痢（クリーム色・ 乳幼児は白い便になることもある）熱 が出ることもあり、ウイルスによる腸 管感染症がほとんど。脱水症状になる こともある。	嘔吐・下痢の症状が治ま り、普段の食事がとれる こと
ノロウイルス	症状のある間と、症 状焼失後1週間（量 は減少していくが数 週間ウイルスを排出 しているので注意	吐き気、嘔吐、下痢。 嘔吐・下痢は一日数回からひどい時は 10日以上続くときもある。発熱はない わけではないがその頻度は低く、あま り高い熱とはならないことが一般的。	嘔吐・下痢の症状が治ま り、普段の食事がとれる こと
マイコプラズマ 肺炎	適切な抗菌薬治療を 開始する前と開始後 1日	咳・発熱・呼吸困難（重症の場合）	発熱や激しい咳が治まっ ていること

◎下記の感染症は許可証の必要ありませんが集団感染予防のため、必ず医師の診断を受けて、集団生活の許可が出てから登園して下さい。園へもお知らせください。

感染症名	感染しやすい期間	おもな症状	登園のめやす
とびひ (伝染性膿痂疹)		透明な水泡ができ、それが白く濁ってくる。かゆみがあるため、かきむしる事で菌がほかの所へ移ってしまい全身に広がる。	医師が伝染の恐れがないと認め、登園の際は患部を完全に覆う
手足口病	手足や口腔内に水疱・潰瘍が発症した数日間	夏風邪の一種で、手のひらや足の裏、唇やほおの内側、舌などに水ぼうがができる。おしりやひざなどにもみられる。	発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、普段の食事がとれること
りんご病 (伝染性紅斑)	発疹出現前の1週間	両方のほおや腕に赤い斑点ができ、頬はリンゴのように丸く赤くなる。ほてりや痛み、かゆみを感じることもある。肩や手足にも赤色の斑点やレースの網模様のようにまだらな発疹ができることもある。	全身状態がよいこと
水いぼ	14日～50日	皮膚と同じ色のぶつぶつができ、3～4ミリくらいまで大きくなり真ん中にへこみがある。体全身に広がり接触感染する。	患部を覆う
突発性発疹	約10日	生後半年～2才くらいの子どもの多い感染症。突然高熱を出し、下痢気味となり熱が下がると全身に発疹が出来る。	解熱し機嫌がよく全身状態が良いこと
RSウイルス	呼吸器症状のある間	鼻水・咳・発熱などの上気道症状が現れます。その後炎症が下気道まで波及し、気管支炎や細気管支炎をおこす。	呼吸器症状が消失し、全身状態が良いこと

生活に必要なもの 持ち物 つくしんぼ保育園

<p>0 歳</p>	<p>おむつ・おしり拭き・着替え バスタオル（夏）か毛布（冬）・靴（歩けるお子様） 食事セット（ビニール袋（約縦34cm×23cm） エプロン・ハンカチタオル）</p>
<p>1 歳</p>	<p>おむつ・おしり拭き・着替え バスタオル（夏）か毛布（冬）・運動靴（通園兼用） 紐付き手拭きタオル パジャマ・パジャマ袋（30cm×30cm巾着タイプ） 食事セット（ビニール袋（約縦34cm×23cm） 歯ブラシ・エプロン・ハンカチタオル）</p>
<p>2 歳</p>	<p>おむつ・おしり拭き・トレーニングパンツ・着替え バスタオル（夏）か毛布（冬）・運動靴（通園兼用） 紐付き手拭きタオル パジャマ・パジャマ袋（30cm×30cm巾着タイプ） 食事セット（ビニール袋（約縦34cm×23cm） 歯ブラシ・うがい用のコップ エプロン・ハンカチタオル）</p>

- ❁ おむつ、手拭きタオル、食事セットは毎日持ち帰り
 パジャマ、バスタオル（夏）、毛布（冬）、帽子は毎週末に持ち帰ります
- ❁ オムツの補充がない場合は、1枚50円徴収いたします。
- ❁ 夏は水着、冬は防寒用ベスト（外遊び用）の準備をお願いします。

※ 持ち物には全て名前を大きくはっきり書いて下さい。
 ※ シーツ…こちらで名前を記入します。